

# Kontur KP 1-032 Kontur KP 1-035

"4 in 1" Mineralwolle-Dämmplatte

Die ISOVER Kontur KP 1-032 und Kontur KP 1-035 sind durchgehend hydrophobierte, formstabile, einseitig mit hellem Glasvlies kaschierte Mineralwolle-Dämmplatten.

Die hohe Flexibilität und Formbeständigkeit der Dämmplatten ermöglicht eine passgenaue Verarbeitung.

## Anwendungsbereiche - "4 in 1"

- 1 Dachausbau
- 2 Holzriegelbau
- **3** Trockenbau
- 4 Hinterlüftete Fassade



## ISOVER Kontur KP 1-032 ISOVER Kontur KP 1-035

## "4 in 1" Mineralwolle-Dämmplatte

### Vorteile und Eigenschaften

- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: λ<sub>D</sub> = 0,031 bzw. 0,034 W/mK
- sicher, da nicht brennbar, Euroklasse A1
- durchgehend hydrophobiert
- ausgezeichneter Schallschutz
- schnelle und einfache Verarbeitung durch Glasvliesbeschichtung
- Format: 125 x 62,5 cm
- Dicken: 6-16 cm (Kontur KP 1-032) bzw. 4-16 cm (Kontur KP 1-035), weitere Dicken auf Anfrage
- Bezeichnungsschlüssel: MW EN 13162 T3 WL(P) AFr5 MU1

### Anwendungsbereiche - "4 in 1"

- Dachausbau
- Holzriegelbau
- Trockenbau
- Hinterlüftete Fassade









